

KALİTENİN ZİRVESİ



www.zirverulo.com





HAKKIMIZDA

ÖZEN KALIP 1980 yılında enjeksiyon kalıpları üretimi ile yaşamına başlamıştır. Her türlü metal ve plastik enjeksiyon kalıplarını uzman kadrosuyla tüketicinin hizmetine sunmuştur. Firmamız yaptığı işlerle ve politikasıyla kısa sürede sektörün beğenisini kazanmış ve emin adımlarla büyüme çabası içine girmiştir.

1983 yılında firmamız bünyesine plastik enjeksiyon makineleri aldı plastik ekipmanlar üretimine başladı, her zaman kendini yenileyen firmamız birikmiş tecrübesiyle bu sektöre en iyi şekilde hizmet verebilmek için en son teknolojiyi kullanarak, daha hızlı ve kaliteli üretimler yapmaktadır. Çalıştığı firmalarla gerçekleştirdiği projelerle yetinmeyip teknik destek, bakım, onarım, iyileştirme ve eğitim konusunda da hizmet iletmektedir.

1990 yılında boya rulosunun plastik ekipmanları imalatına başlayan firmamız boya rulosu piyasasına firmalara özel ekip manlar ve yeniliklerle sektörde bir marka oldu. Ayrıca piyasada bir ilk olan tek parça eksiz rulo bobini geliştirerek kalitede öncü olduğunu kanıtlamıştır.

2005 yılında makina parkurunu yenileyen firmamız 1000 m2 lik yeni yerinde şirketleşerek iş hayatında büyük bir adım daha attı. Ülkemize iyi bir istihdam alanı kurmaya çalışan firmamız birikimlerini işine yatırmaktan bir an bile çekinmedi.


2007 yılında tek parça eksiz boya rulosu kumaşı üretmeyi başaran şirketimiz ZİRVE RULO markasıyla yüksek kaliteli boya rulosu üretimine başlamıştır. Entegre bir tesis haline gelen şirketimiz boya aletleri, kalıp üretimi ve geliştirmelerine devam edecektir.

2010 yılında firmamız 1500 m2 lik yeni yerine taşınmış ve makine parkurunu genişleterek üretim kapasitesini artırdı.

2018 yılında boya rulosu kumaşı örme makinelerinde büyük bir revizeye gidilerek kendi bünyemizde arge çalışması yapılan çapraz örgü sistemine geçildi ve bu sistem rulo kalitesini Zirveye taşıdı.

2020 yılında firmamız 2000 m2 lik yeni yerine taşındı, kalite, dürüstlük ve istikrar ilkelerimizden vazgeçmeyerek yolumuzda ilerlemeye, Devam edeceğiz...

SİLİKONLU BOYA RULOLARI



KOD
R1025



KOD
1020

KOD	EBAT	SAP TÜRÜ	SAPLI KOLİ İÇİ	YEDEK KOLİ İÇİ	KOLİ ÖLÇÜSÜ	KOLİ HACMİ m³
1020	20 CM	DÜZ	25	50	45X35x30	0,047
1025	25 CM	DÜZ	25	40	45X35x30	0,047
R1020	20 CM	ROBOT	25		50X40x30	0,060
R1025	25 CM	ROBOT	25		50X40x30	0,060

Dış cephe plastik, silikonlu ve su bazlı boyalarda kullanılan dış cephe rulosudur, uzun tüyleri sayesinde pürüzlü yüzeylerde iyi netice verir, solvent çözücülerden etkilenmez tüyleri dökülmez, keçelenme yapmaz, iz bırakmaz. Su ve solvent çözücülerle temizlenebilir.

SATEN VE YAĞLI BOYA RULOLARI



KOD
2020




KOD
2010



KOD	EBAT	SAP TÜRÜ	SAPLI KOLİ İÇİ	YEDEK KOLİ İÇİ	KOLİ ÖLÇÜSÜ	KOLİ HACMİ m ³
2010	10 CM	DÜZ	25	100	45X35x30	0,047
2015	15 CM	DÜZ	25	75	45X35x30	0,047
2020	20 CM	DÜZ	25	50	45X35x30	0,047
2025	25 CM	DÜZ	25	40	45X35x30	0,047
R2020	20 CM	ROBOT	25		50x40x30	0,060
R2025	25 CM	ROBOT	25		50x40x30	0,060

Saten, yağlı, epoksi ve solvent bazlı boyalarda kullanılan iç cephe rulosudur. Solvent çözücülerden etkilenmez. Tüyleri dökülmez , keçelenme yapmaz. İz bırakmaz Solvent çözücülerle temizlenebilir.

İÇ CEPHE PLASTİK BOYA RULOLARI



KOD
3025



KOD
3020

KOD	EBAT	SAP TÜRÜ	SAPLI KOLİ İÇİ	YEDEK KOLİ İÇİ	KOLİ ÖLÇÜSÜ	KOLİ HACMİ m³
3010	10 CM	DÜZ	25	100	45x35x30	0,047
3015	15 CM	DÜZ	25	75	45x35x30	0,047
3020	20 CM	DÜZ	25	50	45x35x30	0,047
3025	25 CM	DÜZ	25	40	45x35x30	0,047
R3020	20 CM	ROBOT	25		50x40x30	0,060
R3025	25 CM	ROBOT	25		50x40x30	0,060

Plastik ve su bazlı boyalarda kullanılan
İç cephe rulosudur, solvent çözücülerden etkilenmez.
Tüyleri dökülmez, keçelenme yapmaz, iz bırakmaz.
Su ve solvent çözücülerle temizlenebilir.


DIŞ CEPHE PLASTİK BOYA RULOLARI



KOD
4020



KOD
R4025



KOD	EBAT	SAP TÜRÜ	SAPLI KOLİ İÇİ	YEDEK KOLİ İÇİ	KOLİ ÖLÇÜSÜ	KOLİ HACMİ m³
4020	20 CM	DÜZ	25	50	45X35x30	0,047
4025	25 CM	DÜZ	25	40	45X35x30	0,047
R4020	20 CM	ROBOT	25		50X40x30	0,060
R4025	25 CM	ROBOT	25		50X40x30	0,060

Dış cephe plastik ve su bazlı boyalarda kullanılan dış cephe rulosudur, Uzun tüyleri sayesinde pürüzlü yüzeylerde iyi netice verir, solvent çözücülerden etkilenmez Tüyleri dökülmez , keçelenme yapmaz, iz bırakmaz. Su ve solvent çözücülerle temizlenebilir.

LÜX PLASTİK İÇ CEPHE BOYA RULOLARI



KOD
3125



KOD
3120

KOD	EBAT	SAPLI KOLİ İÇİ	YEDEK KOLİ İÇİ	KOLİ ÖLÇÜSÜ	KOLİ HACMİ m ³
3120	20 CM	25	50	45x35x30	0,047
3125	25 CM	25	40	45x35x30	0,047

Plastik, silikonlu, akrilik ve su bazlı boyalarda kullanılan Polyamid iplikli iç cephe rulosudur, solvent çözücülerden etkilenmez. Tüyleri dökülmez, keçelenme yapmaz, iz bırakmaz. Solvent çözücülerle temizlenebilir.

LÜX SATEN VE YAĞLI BOYA RULOLARI



KOD
2120



KOD
2125



KOD	EBAT	SAPLI KOLİ İÇİ	YEDEK KOLİ İÇİ	KOLİ ÖLÇÜSÜ	KOLİ HACMİ m ³
2120	20 CM	25	50	45x35x30	0,047
2125	25 CM	25	40	45x35x30	0,047

Saten, yağlı, epoksive solvent bazlı boyalarda kullanılan polyamid iplikli iç çephe rulosudur, solvent çözücülerden etkilenmez. Tüyleri dökülmez, keçelenme yapmaz, iz bırakmaz. Solvent çözücülerle temizlenebilir.

MEDIUM SATEN VE YAĞLI BOYA RULOLARI



KOD
M2013



KOD
M2020

KOD	EBAT	SAPLI KOLİ İÇİ	YEDEK KOLİ İÇİ	KOLİ ÖLÇÜSÜ	KOLİ HACMİ m³
M2013	13 CM	30	150	45x35x30	0,047
M2020	20 CM	50	100	45x35x30	0,047
M2025	25 CM	40	80	45x35x30	0,047

Saten, yağlı, solvent ve su bazlı boyalarda kullanılan orta çap
İç çephe rulosudur, solvent çözücülerden etkilenmez
Tüyleri dökülmez , keçelenme yapmaz, iz bırakmaz
Su ve solvent çözücülerle temizlenebilir.

LÜX MEDIUM SATEN VE YAĞLI BOYA RULOLARI



KOD
M2120




KOD
M2113



KOD	EBAT	SAPLI KOLİ İÇİ	YEDEK KOLİ İÇİ	KOLİ ÖLÇÜSÜ	KOLİ HACMİ m ³
M2113	13 CM	30	150	45x35x30	0,047
M2120	20 CM	50	100	45x35x30	0,047
M2125	25 CM	40	80	45x35x30	0,047

Saten, yağlı, solvent ve su bazlı boyalarda kullanılan orta çap iç çephe rulodur, solvent çözücülerden etkilenmez. Tüyleri dökülmez, keçelenme yapmaz, iz bırakmaz. Su ve solvent çözücülerle temizlenebilir.

PARMAK RULOLAR



KOD	EBAT	SAPLI KOLİ İÇİ	YEDEK KOLİ İÇİ	KOLİ ÖLÇÜSÜ	KOLİ HACMİ m³
5005	5 CM	125	600	45x35x30	0,047
5010	10 CM	100	500	45x35x30	0,047
5015	15 CM	60	200	45x35x30	0,047
5020	20 CM	60	200	45x35x30	0,047
5025	25 CM	60	150	45x35x30	0,047

KOD
5020

KOD
5010

Saten, yağlı, solventve su bazlı boyalarda kullanılan
İç çephe rulosudur, solvent çözücülerden etkilenmez
Tüyleri dökülmez , keçelenme yapmaz, iz bırakmaz
Su ve solvent çözücülerle temizlenebilir.

KADİFE BOYA VE VERNİK RULOSU



KOD
5520




KOD
5510



KOD	EBAT	SAPLI KOLİ İÇİ	YEDEK KOLİ İÇİ	KOLİ ÖLÇÜSÜ	KOLİ HACMİ m³
5510	10 CM	100	500	45X35X30	0,047
5520	20 CM	25	50	45X35X30	0,047
5525	25 CM	25	50	45X35X30	0,047

Vernik ve yağlı boyalarda kullanılır, solvent çözücülerden etkilenmez
Tüyleri dökülmez, keçelenme yapmaz, iz bırakmaz
Su ve solvent çözücülerle temizlenebilir.

SÜNGER RULOLAR



KOD
6005



KOD
6020

KOD	EBAT	SAPLI KOLİ İÇİ	YEDEK KOLİ İÇİ	KOLİ ÖLÇÜSÜ	KOLİ HACMİ m³
6005	5 CM	100	400	45x35x30	0,047
6010	10 CM	80	300	45x35x30	0,047
6020	20 CM	25	40	45x35x30	0,047
6025	25 CM	20	30	45x35x30	0,047

Metal, cam ve ahşap gibi yüzeylerde, yağlı boyalar ile kullanılır.
Pürüzsüz boyama yapma imkanı sağlar,
Solvent çözücülerden etkilenmez
Solvent çözücülerle temizlenebilir.

MERCAN RULOLAR



KOD
7020



KOD
7010



KOD	EBAT	SAPLI KOLİ İÇİ	YEDEK KOLİ İÇİ	KOLİ ÖLÇÜSÜ	KOLİ HACMİ m ³
7010	10 CM	80	300	45X35x30	0,047
7020	20 CM	25	40	45X35x30	0,047
7025	25 CM	20	30	45X35x30	0,047

Akrilik, plastik ve su bazlı boyalarda desen vermek için dekorasyon amaçlı kullanılır.
Kullanıldıktan sonra su ile temizlenebilir.

POSTEKİ RULOLAR



KOD
8020



KOD
8020

KOD	EBAT	SAPLI KOLİ İÇİ	YEDEK KOLİ İÇİ	KOLİ ÖLÇÜSÜ	KOLİ HACMİ m³
8020	20 CM	25	50	45x35x30	0,047
8025	25 CM	25	40	45x35x30	0,047

Akrilik, plastik ve su bazlı boyalarda iç ve dış cephelerde kullanılır.
Yüksek kaliteli doğal kuzu postundan üretilmiştir
Su ile temizlenebilir.

AHŞAP SAPLI YAĞLI BOYA FIRÇALARI



KOD	EBAT	KOLİ İÇİ ADET	PAKET ÖLÇÜSÜ	PAKET HACMİ m³
01 010	NO 1	12	23x8x6	0,0011
01 015	NO 1.5	12	22x11,5x8	0,0020
01 020	NO 2	12	24x14x8	0,0027
01 025	NO 2.5	12	24x16x9	0,0034
01 030	NO 3	12	24x17,5x9	0,0038
01 040	NO 4	12	24,5x22x8	0,0043

Yağlı boyalar ile kullanılır, uzun kılları sayesinde yumuşak ve pürüzsüz boya yapma imkanı sağlar. Ahşap sapı konforlu bir tutuş yapılmasını sağlar. Solvent çözücülerle temizlenebilir.



KOD	EBAT	KOLİ İÇİ ADET	PAKET ÖLÇÜSÜ	PAKET HACMİ m ³
03 010	NO 1	12	19x7x4,5	0,0006
03 015	NO 1.5	12	20x9x5	0,0009
03 020	NO 2	12	21x11,5x6	0,0014
03 025	NO 2.5	12	21,5x14x6	0,0018
03 030	NO 3	12	22x15,5x6,5	0,0022
03 040	NO 4	12	23x21x6,5	0,0031

Kestirme uygulamalarında kullanılır , uzun kılları sayesinde yumuşak ve pürüzsüz boya yapma imkanı sağlar
Ergonomik sapı konforlu bir tutuş yapılmasını sağlar
Solvent çözücülerle temizlenebilir

ROBOT KESTİRME FIRÇALARI



KOD	EBAT	KOLİ İÇİ ADET	PAKET ÖLÇÜSÜ	PAKET HACMİ m³
05 030	NO 3	12	24,5x18x10	0,0044
05 040	NO 4	12	23x23,5x11	0,0060

Kestirme uygulamalarında kullanılır, Açı ayarlamaya imkan veren sapı sayesinde istenilen her açıda uygulama yapılabilir, uzun kılları sayesinde yumuşak ve pürüzsüz boya yapma imkanı sağlar. Solvent çözücülerle temizlenebilir.

KALORİFER FIRÇALARI



KOD	EBAT	KOLİ İÇİ ADET	PAKET ÖLÇÜSÜ	PAKET HACMİ m ²
06 020	NO 2	36	41x25x15	0,015
06 030	NO 3	72	41x25x15	0,015

Kalorifer arkalarını ve uzanamadığınız yerleri boyamak için kullanılır,
Uzun kılları sayesinde yumuşak ve pürüzsüz boya yapma imkanı sağlar
Solvent çözücülerle temizlenebilir.

AHŞAP SAPLI SÜPER KESTİRME FIRÇALARI



KOD	EBAT	KOLİ İÇİ ADET	PAKET ÖLÇÜSÜ	PAKET HACMİ m ³
12 030	NO 3	12	25x17,5x6	0,0026
12 040	NO 4	12	25x22x6	0,0034

Kestirme uygulamalarında kullanılır.
Ahşap sapı sayesinde daha iyi bir tutuş imkanı sağlar
ekstra tok ve uzun kılları sayesinde iyi boya tutar,
yumuşak ve pürüzsüz boya yapma imkanı sağlar
Solvent çözücülerle temizlenebilir.

GÜRGEN SIRIKLAR



KOD	UZUNLUK	KOLİ İÇİ ADET	PAKET ÖLÇÜSÜ	PAKET HACMİ m³
07 012	1.2 MT	30	24x120cm	0,075
07 015	1.5 MT	30	24x150cm	0,094
07 020	2 MT	30	24x150cm	0,094

Kaliteli gürgen ahşaptan imal edilmiştir
Vidalı uç kısmı sayesinde kullanımı kolaydır
Isıl işlemlerden geçirilmiş eğilme yapmaz

TELESKOPIK SIRIKLAR



KOD	UZUNLUK	CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET
08 002	2 MT	ÇELİK	12
08 003	3 MT	ÇELİK	12
08 004	4 MT	ÇELİK	12
08 120	2 MT	ALÜMİNYUM	12
08 130	3 MT	ALÜMİNYUM	12
08 140	4 MT	ALÜMİNYUM	12

Metal veya alüminyumdan imal edilir.
Ayarlı sıkma sistemi ile istenilen boyda kullanılabilir.
Uzanılamayan yüksek yerleri boyama imkanı sağlar.
Vidalı uç kısmı sayesinde kullanımı kolaydır.

NAYLON ÖRTÜ GRUBU



KOD	EBAT	KOLİ İÇİ ADET	ÜRÜN ÖLÇÜSÜ
09 010	10 m ²	40	4x2,5 mt
09 020	20 m ²	20	4x5 mt
09 032	32 m ²	12	4x8 mt
09 040	40 m ²	10	4x10 mt


Hışır örtü ince naylon boya yaparken eşyalar üstüne serilir.
Boya ve tozdan korur.



KOD	EBAT	KOLİ İÇİ ADET	ÜRÜN ÖLÇÜSÜ
10 010	10 m²	20	4x2,5 mt
10 020	20 m²	20	4x5 mt
10 032	32 m²	20	4x8 mt

Boya, badana ve tadilat işleri yapılırken eşyalarınızı, döşemenizi korumak için kullanılır. Kolay yırtılmayan dayanıklı malzemedendir.

TAVA VE SÜZGEÇ GRUBU



KOD
11022



KOD
11026

KOD	CİNSİ	KOLİ İÇİ ADET	ÜRÜN ÖLÇÜSÜ
11 015	RULO TAVASI KÜÇÜK	30	15 x 27 cm
11 026	RULO TAVASI BÜYÜK	90	26 x 28 cm
11 022	SÜZGEÇ	50	22 x 26 cm

Boya tavası ruloya eşit bir şekilde boya yüklemek için kullanılır. Süzgeç boya kovasının kenarına kulakları sayesinde tutturulur ve Rulonun üzerindeki boya fazlalığını almak için kullanılır.





ZİRVE RULO BOYAMA ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE
TİC. LTD. ŞTİ.

Esenşehir Mah. Haseki Sokak No:24
(İmes Sanayi Sitesi D Kapısı Karşısı)

Ümraniye / İSTANBUL

Sarıgazi Vergi Dairesi

Vergi Numarası: 9980751934

Tel: 0 (216) 508 11 11

Fax: 0 (216) 415 11 14

E-posta: info@zirverulo.com